



## Toyota C-HR Style

1.8 Hybrid (140 k) 4x2

Základní cena

939 900 Kč

Celková cena

939 900 Kč



KÓD KONFIGURACE

ZpCxftOwsJ



## Vaše shrnutí

### Barvy a kola



Bílá čistá



18" kola z lehké slitiny, pneumatiky 225/55 R18

### Interiér



Černá textilie



# Standardní výbava

## Interiér

### MULTIMÉDIA - interiér

Bezdrátové připojení Bluetooth®  
6 reproduktorů  
Digitální radiopřijímač (DAB)  
Navigace

Bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto  
Smart hlasový asistent  
Zadní USB-C konektor

MyT Telematické služby  
Rozpoznávání hlasu  
Přední USB-C konektor  
Dotykový multimediální systém Toyota Smart Connect+ (12,3" displej v HD rozlišení, vestavěná navigace s předplacenými daty na 4 roky  
Toyota Smart Connect+  
USB-C konektor v loketní opěrce

### DESIGN - interiér

Centrální výdechy ventilace v černém provedení  
Chromový dekor okolo centrálních výdechů ventilace  
Chromové lemování bočních výdechů ventilace  
Látkové výplně dveří  
3ramenný volant v syntetické kůži

Elektronická parkovací brzda  
Chromový dekor okolo bočních výdechů ventilace  
Ambientní LED osvětlení interiéru (jedna barva)  
Vnitřní kliky dveří tmavě šedé

### KOMFORT - interiér

12V zásuvka ve středovém panelu  
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu  
Startování tlačítkem  
Manuálně nastavitelné sedadlo řidiče  
Indikátor hybridního systému  
12,3" digitální multiinformační displej v přístrojovém štítu  
Osvětlení v zavazadlovém prostoru  
Statické vodící čáry na displeji parkovací kamery  
Elektrický posilovač řízení (EPS)  
Manuálně podélně nastavitelný volant  
Osvětlení ve sluneční cloně  
Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce  
Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu  
Tlačítko pro hlasové ovládání na volantu  
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku  
Nastavení rychlosti stírání  
Zvuková izolace na předním skle  
Přední sedadla s bočnicemi  
Dálkové ovládání klimatizace přes aplikaci MyT  
12.3" obrazovka multiinformačního displeje

Automatická klimatizace dvouzónová  
Dětská pojistka dveří  
Vyhřívání předních sedadel  
Bederní opěrka sedadla řidiče – elektricky ovládaná  
Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu  
Vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou  
Lampičky pro řidiče a spolujezdce (žárovky)  
Sklopná zadní sedadla dělená v poměru 60:40  
Vyhřívání volant  
Manuálně výškově nastavitelný volant  
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče  
Ovládání audio systému na volantu  
Ovládání telefonu na volantu

Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna  
Odmrzovač zadního okna  
Vyhřívání stěrače předního skla  
Manuálně nastavitelná výška sedadla spolujezdce  
Ovládání multimédií na volantu  
Zadní výdechy ventilace  
Pylový filtr s eliminací pachů

### TRANSPORT - interiér

Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)  
Osvětlená přihrádka spolujezdce  
Pevný kryt zavazadlového prostoru

Držáky nápojů ve středovém panelu  
Přihrádka spolujezdce s pomalým dovíráním  
Loketní opěrka s úložným prostorem

### OCHRANA - interiér

Textilní koberečky

### VÝKON - interiér

Stop & Start systém



## BEZPEČNOST - interiér

Manuální vypnutí airbagu spolujezdce  
Předpínače a omezovače síly na bezp. pásech  
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu  
Boční airbag řidiče a spolujezdce  
Kolenní airbag řidiče

Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)  
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu  
Nastavitelné zadní opěrky hlavy  
Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech

## Exteriér

### KOLA A PNEU

Sada na opravu pneumatik

### DESIGN - exteriér

Vnější kliky dveří v barvě karoserie  
Lemování podběhů v černém provedení  
Přední nárazník lakovaný v barvě karoserie  
Dekor dveří zavazadelníku v černé barvě  
Zadní nárazník s šedými detaily

Střecha v barvě karoserie  
Zatmavená zadní okna  
Středový sloupek v klavírní černé barvě  
Lem spodní části mřížky chladiče šedý

### KOMFORT - exteriér

Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu  
Smart Entry & Start – bezklíčové odemykání a startování  
Směrová světla na zpětných zrcátkách

Senzor šera  
Senzor deště  
Upozornění na zapnutá světla  
Dálkové ovládání zámků dveří přes aplikaci MyT

Dálkové centrální zamykání  
Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná a vyhřívaná  
Vnější zpětná zrcátka automaticky sklopná s promítáním loga Toyota C-HR  
Systém zpožděného zhasnutí světel (Follow Me Home)  
Automatické vypnutí světel  
Dálkové ovládání směrových světel přes aplikaci MyT  
Zapuštěné kliky dveří

### BEZPEČNOST - exteriér

Imobilizér  
Signalizace nouzového brzdění  
LED zadní brzdová světla  
Systém eCall  
LED denní svícení  
Přední parkovací senzory  
Upozornění na dopravu za vozem s automatickou brzdou funkcí (RCTAB)  
Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)  
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)  
Vehicle Stability Control (VSC)  
Inteligentní adaptivní tempomat (iACC) spolupracující s rozpoznáváním dopravních značek (RSA)  
Asistent bezpečného vystupování (SEA)  
Zadní parkovací senzory  
Systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách (ITA)  
Parabolické Bi-LED přední světlomety

Systémy ABS a EBD  
Brzdové světlo LED  
Systém sledování slepého úhlu (BSM)  
Automatická dálková světla (AHB)  
Asistent pro udržení uprostřed jízdního pruhu (LTA)  
Zadní parkovací kamera  
LED zadní světla

Omezovač rychlosti (ASL)  
Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)  
LED přední mlhová světla  
Předkolizní bezpečnostní systém s funkcí rozpoznávání chodců, cyklistů a motocyklistů (PCS)  
Systém nouzového zastavení (EDSS)  
Potlačení nechtěné akcelerace při nízké rychlosti  
Automatická zadní výstražná světla  
Předkolizní bezpečnostní systém (PCS) s detekcí protijedoucích vozidel a motocyklů ve dne



## Ekologické specifikace

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO<sub>2</sub> naleznete na <https://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise>. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>.

\*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>.

Spotřeba paliva a emise CO <sub>2</sub> *	
Hladina hluku	67,0 dB(A)
Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (l/100 km)	4,8 l/100 km
Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (kg/100 km)	4,8 kg/100km
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km)	4,9 kg/100km
Kombinované emise CO <sub>2</sub> WLTP - Min (g/100 km)	108 g/km

\*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO<sub>2</sub> odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO<sub>2</sub> se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO<sub>2</sub>.

Motory	
Počet válců	Řadový 4válec
Rozvodový mechanismus	16-Valve DOHC, Chain Drive (With VVT-iE and VVT-i)
Systém vstřikování paliva	SFI
Maximální výkon	140 koní
Maximální točivý moment	142/3600- Nm/ot.min-1
Kombinovaný výkon hybridního systému (k)	140 koní



<b>Rychlosti</b>	
Maximální rychlost (km/h)	170 km/h
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,2 s

<b>Zavěšení</b>	
Přední náprava	Typ MacPherson
Zadní náprava	Dvojitě lichoběžníky

<b>Brzdy</b>	
Přední brzdy	Kotoučové ventilované
Zadní brzdy	Kotoučové

<b>Hmotnosti a tažná kapacita</b>	
Celková hmotnost vozidla (kg)	1930 kg
Hmotnost přívěsu - brzděný (kg)	725 kg
Hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg)	725 kg

<b>Rozměry exteriéru</b>	
Délka (mm)	4362 mm
Šířka (mm)	1832 mm
Výška (mm)	1564 mm
Rozvor (mm)	2640 mm

<b>Vnitřní rozměry</b>	
Počet sedadel	5 sedadel


<b>Kapacita</b>	
Objem nákl. prostoru (m <sup>3</sup> )	0,388 m <sup>3</sup>



Řízení	
Minimální poloměr otáčení (m)	5,8
Off Road	
Světlá výška (mm)	161 mm

## Informace o pneumatikách

Zde budou informace s popisem pneumatik



**Jméno nebo ochranná známka dodavatele**

Bridgestone

**Obchodní název nebo obchodní označení**

TURANZA 6

**Identifikátor typu pneumatiky**

1608144

**Označení rozměru pneumatiky**

225/55R18

**Index zatížení**

98

**Symbol kategorie rychlosti**

V

**Třída palivové účinnosti**

B

**Třída přilnavosti za mokra**

B

**Třída valivého hluku**

A

**Hodnota valivého hluku**

68

**Pneumatiky určené na sněh**

není k dispozici

**Pneumatiky určené na led**


není k dispozici

**Počáteční datum**

14/06/2021

**Verze zatížení**

SL



**Jméno nebo ochranná známka dodavatele**

FALKEN ZE310EC

**Obchodní název nebo obchodní označení**

ZIEX ZE310 ECORUN

**Identifikátor typu pneumatiky**

1599011

**Označení rozměru pneumatiky**

225/55R18

**Index zatížení**

98

**Symbol kategorie rychlosti**

V

**Třída palivové účinnosti**

B

**Třída přilnavosti za mokra**

A

**Třída valivého hluku**

B

**Hodnota valivého hluku**

69

**Pneumatiky určené na sněh**

není k dispozici

**Pneumatiky určené na led**

není k dispozici

**Počáteční datum**

2/10/2023

**Verze zatížení**

SL



**KÓD KONFIGURACE**

ZpCxfOwsJ

