

Macan



Macan

2025

Váš sen se stává skutečností

Kód Porsche: PSFAALH6

Konfiguraci si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: <https://porsche-code.com/PSFAALH6>

Souhrn

Vaše konfigurace Macan

Základní cena	2 071 286,00 Kč
Součet vybraných možností	0,00 Kč

Celková cena*	2 071 286,00 Kč
---------------	-----------------

*Včetně 21% DPH. Konečné prodejní ceny pro zákazníky se budou odvíjet od aktuálního kurzu CZK / EURO devizy u České národní banky v den fakturace vozu.



Macan

2025

Barvy exteriéru a kola

Kategorie	Výbava	Kód možnosti	Cena
Barvy exteriéru	Bílá	0Q	0,00 Kč
Kola	20palcová kola Macan	54N	Standardní vybavení
Pneumatiky	Letní 20palcové pneumatiky	J46	Standardní vybavení

Barvy interiéru a sedadel

Kategorie	Výbava	Kód možnosti	Cena
Barvy interiéru	 Interiér v standardní černé barvě	AK	0,00 Kč
Sedadla	Komfortní přední sedadla (8 směrů, elektrická)	Q1G	Standardní vybavení

Technologie

Kategorie	Výbava	Kód možnosti	Cena
Převodovka / podvozek	Automatická převodovka s jedním stupněm	G1Z	Standardní vybavení

Ostatní

Kategorie	Výbava	Kód možnosti	Cena
Jiné	TPM ventilký v černé barvě	UX7	Standardní vybavení



Macan

2025

Standardní vybavení

Kola

- 20palcová kola Macan

Pneumatiky

- Letní 20palcové pneumatiky

Příslušenství ke kolům

- Kryt blatníku v černé
- Bezpečnostní šrouby kol
- Sada středů kol s monochromatickým znakem Porsche
- Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPM)
- Sada na opravu pneumatik a elektrický vzduchový kompresor

Sedadla

- Komfortní přední sedadla (8 směrů, elektrická)
- Konfigurace sedadel 4+1
- Vyhřívání předních sedadel
- ISOFIX/I-Size uchycení na vnějších zadních sedadlech

Paketové vybavy

- Základní výbava

Exteriér

- Boční prahy
- Spodní lišty vnějších zpětných zrcátek včetně základny v černé barvě
- Lišty bočních oken v Satin černé barvě
- Madla dveří lakovaná v barvě karoserie
- Automatické otevírání kufru
- Kategorie vozu SUV
- Aktivní přední kapota

Střešní a transportní systémy

- Hliníková střeška
- Příprava pro tažné zařízení

Fólie a polepy

- Označení modelu lakováno stříbrnou barvou



Macan

2025

- Boční lišty ve strukturované Lava černé barvě

Převodovka / podvozek

- Performance Battery Plus
- Pohonné ústrojí Porsche E-Performance se synchronním motorem na zadní nápravě
- Posilovač řízení
- Pohon zadní nápravy
- Podvozek s ocelovými pružinami
- Brzdový systém s třmeny v černé barvě
- Akustický systém varování vozidel (AVAS)
- Automatická převodovka s jedním stupněm

Světla a viditelnost

- LED Hlavní světlomety
- Zadní světla LED s nápisem „PORSCHE“.
- Elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka
- Vnitřní zpětné zrcátko stmívatelné manuálně

Interiérové pakety & dekory/materiály

- Interiérový paket v černé barvě (vysoký lesk)
- Ozdobný paket Silvershade

Bezpečnostní pásy a design sedadel

- Bezpečnostní pásy v černé barvě
- Opěrky hlavy
- Reverzibilní předpínač bezpečnostních pásů

Volant, řadicí/volicí páka

- Multifunkční volant v kůži s přepínačem režimů
- Volant s manuálním nastavením pro výšku a hloubku

Interiér

- Středová loketní opěrka
- Stropní obložení v látkovém provedení
- Sluneční clony
- Pedály a opěrka nohy v černé barvě
- Ochranné lišty prahů dveří z broušeného hliníku ve stříbrné barvě

Asistenční systémy

- Detekce světelného řízení dopravy (semaforů)
- ParkAssist (přední a zadní) včetně zadní parkovací kamery
- Asistent změny jízdy v pruzích (asistent slepého úhlu)
- Tempomat
- Asistent pro udržování v jízdních pruzích s asistentem pro nouzové zastavení vozidla



Macan

2025

- Brzdový asistent včetně varování
- Asistent pro jízdu křižovatkou
- Asistent pro vyhýbání se překážce a otáčení
- Systémy tísňového volání eCall a bCall
- Detekce únavy řidiče

Komfort a každodenní využití

- Dvouzónová automatická klimatizace
- Částicový/pylový filtr s filtrem s aktivním uhlím
- Ambientní a komunikační osvětlení
- Alarmový systém s vnitřním snímačem
- Nekuřácký paket
- Příprava na alkoholový zámkový systém
- Boční airbagy a středový airbag vpředu
- Airbagy

Infotainment

- Příhrádka na smartphone s bezdrátovým nabíjením (až 15 W)
- Digitální rádio DAB
- Sound Paket Plus
- Příprava pro telefon

Nabíjení a dojezd

- Manuální kryt nabíjení
- Tepelné čerpadlo
- Palubní AC nabíječka s nabíjecím výkonem až 11 kW
- Nabíjecí kabel (Mode 3)

Jiné

- TPM ventilký v černé barvě



Macan

2025

Technická data

Motor

Výkon (KW)	250 kW
Výkon (PS)	340 PS
Max. Výkon s Launch Control (KW)	265 kW
Max. Výkon s Launch Control (PS)	360 PS
Max. točivý moment s Launch Control	563 Nm

Výkon

Nejvyšší rychlost	220 km/h
Zrychlení z 0 - 100 km/h v kombinaci s Launch Control	5,7 s
Zrychlení z 0 - 160 km/h v kombinaci s Launch Control	12,9 s
Zrychlení z 0 - 200 km/h v kombinaci s Launch Control	20,9 s
Zrychlení (80-120 km/h)	3,3 s

Dojezd

Kombinovaný dojezd (WLTP) - specifické pro vozidlo	643 km
Kombinovaný dojezd (WLTP)	536 - 641 km
Dojezd město (WLTP) - specifické pro vozidlo	835 km
Dojezd město (WLTP)	696 - 831 km

Nabíjení

Kapacita baterie (hrubá)	100,0 kWh
--------------------------	-----------



Macan

2025

Maximální nabíjecí výkon při stejnosměrném proudu (DC)	270 kW
Doba nabíjení střídavého proudu (AC) pomocí 9,6 kW (z 0% do 100 %)	11,5 h
Doba nabíjení střídavého proudu (AC) pomocí 11 kW (z 0% do 100 %)	10,0 h
Doba nabíjení pro stejnosměrný proud (DC) s nabíjecím výkonem 120kW (10 až 80 %)	46 min
Doba nabíjení pro stejnosměrný proud (DC) s nabíjecím výkonem 120kW (10 až 80 %)	33 min
Doba nabíjení pro stejnosměrný proud (DC) s maximálním nabíjecím výkonem (10 až 80 %)	21 min
Dojezd po dobití (WLTP) za 10 minut s nabíjecím výkonem 150 kW	129 km
Dojezd po dobití (WLTP) za 10 minut s maximálním dobíjecím výkonem	261 km

Spotřeba paliva / Emise WLTP

Spotřeba elektřiny - nízká (WLTP)	12,5 kwh/100 km
Spotřeba elektřiny - střední (WLTP) 	13,4 kwh/100 km
Spotřeba elektřiny - vysoká (WLTP)	15,5 kwh/100 km
Spotřeba elektřiny - extra vysoká (WLTP)	22,1 kwh/100 km
Spotřeba elektrické energie kombinovaná (WLTP) (specifické pro vozidlo)	17,0 kwh/100 km
Emise CO2 kombinovaná (WLTP) (specifické pro vozidlo)	0 g/km
Emise CO2 kombinovaná (WLTP)	0 - 0 g/km
Spotřeba elektřiny - nízká (WLTP)	14,4 - 12,6 kWh/100 km
Spotřeba elektřiny - střední (WLTP)	15,7 - 13,5 kWh/100 km
Spotřeba elektřiny - vysoká (WLTP)	18,1 - 15,5 kWh/100 km
Spotřeba elektřiny - extra vysoká (WLTP)	25,7 - 22,2 kWh/100 km
Spotřeba elektrické energie kombinovaná (WLTP)	19,8 - 17,0 kWh/100 km
Elektrická spotřeba město (WLTP)	15,2 - 13,1 kWh/100 km



Macan

2025

Karosérie

Délka	4 784 mm
Šířka	1 938 mm
Šířka (bez sklopených zrcátek)	2 152 mm
Výška	1 623 mm
Rozvor	2 893 mm
Poloměr otáčení	12,1 m
Pohotovostní hmotnost (dle DIN)	2 220 kg
Pohotovostní hmotnost (EU)	2 295 kg
Celková přípustná hmotnost	2 810 kg
Maximální zatížení	590 kg
Hmotnost předku (EG)	80 kg
Max. zatížení tažného zařízení (bržděný přívěs)	2 000 kg
Max. zatížení tažného zařízení (nebržděný přívěs)	750 kg
Maximální přípustné zatížení střechy pomocí střešního transportního systému Porsche	75 kg

Vlastnosti v terénu

Max. brodivost (ocelové odpružení)	300 mm
Max. brodivost (vzduchové odpružení, normální světlá výška)	300 mm
Max. brodivost (vzduchové odpružení, nastavení pro terén)	340 mm
Nájezdový úhel přední/zadní (ocelové odpružení)	12,6 - 20,7 °
Nájezdový úhel přední/zadní (vzduchové odpružení, normální světlá výška)	12,8 - 20,6 °
Nájezdový úhel přední/zadní (vzduchové odpružení, nastavení pro terén)	15,4 - 23,9 °
Přechodový úhel - ocelové odpružení	14,9 °



Macan

2025

Přechodový úhel vzduchové odpružení (normální světlá výška)	14,9 °
Přechodový úhel - vzduchové odpružení (nejvyšší úroveň)	18,1 °
Max. světlá výška (vzduchové odpružení, běžná úroveň)	185 mm
Max. světlá výška (vzduchové odpružení, nastavení pro terén)	225 mm

Objemy

Objem zavazadlového prostoru, přední	84 l
Objem zavazadlového prostoru (až po horní okraj zadních sedadel)	540 l
Objem zavazadlového prostoru se sklopenými sedadly	1 348 l



Macan
2025





Macan

2025





Macan

2025

