



RAV4 Executive

5dveřové SUV 2.5 Hybrid pohon 4x4

Základní cena

1 274 900 Kč

Volitelné prvky

15 000 Kč

Celková cena

1 289 900 Kč




KÓD KONFIGURACE

oNDdzgMTU



Vaše shrnutí

Barvy a kola



Modrá temná

15 000 Kč



19" stříbrná litá kola (10 paprsků)

Interiér



Čalounění sedadel v kombinaci přírodní a syntetická kůže, černé



Standardní výbava

Interiér

MULTIMÉDIA - interiér

Digital Audio Broadcast (DAB)+
MyT Telematické služby na 10 let zdarma
Rozpoznávání hlasu
Toyota Smart Connect
Cloudová navigace
Apple CarPlay bezdrátově a Android Auto s připojením kabelem

Bluetooth® hands-free
6 reproduktorů
10.5" obrazovka multimediálního displeje
Smart hlasový asistent
USB typ A a C

DESIGN - interiér

Černé centrální výdechy ventilace
Chromované dekory bočních výdechů ventilace
Středová konzola v klavírní černé barvě
Černá spodní část palubní desky u řidiče
Otevřená přihrádka na straně spolujezdce
Stříbrné dekory na palubní desce
Měkčené obložení zadních dveří
Stříbrné dekory v madlech nad předními dveřmi
Vnitřní kliky dveří saténový chrom
Chromované obložení hlavice řadicí páky
Stříbrný lem indikátoru hybridního systému
Zadní loketní opěrka
Chromové dekory na volantu
Bílé ambientní osvětlení úložné schránky
Podsvícená tlačítka stahování okének

Chromované dekory centrálních výdechů ventilace
Elektronická parkovací brzda
Měkká textura spodní části palubní desky
Černá spodní část palubní desky u spolujezdce
Černá svrchní palubní deska
Měkká textura horní části palubní desky
Dveřní loketní opěrky v imitaci kůže
Obložení předních dveří v imitaci kůže
Stříbrné obložení řadicí páky
Kožená hlavice řadicí páky
Stříbrný lem analogového otáčkoměru
Šedé čalounění stropu
3ramenný kožený volant
Bílé ambientní osvětlení v držáku nápojů vpředu
Bílé ambientní osvětlení prostoru pro nohy



KOMFORT - interiér

12V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Automatická klimatizace dvouzónová
Pylový vzduchový filtr
Přední madla nad dveřmi
Bezdrátové nabíjení mobilního telefonu
Dětská pojistka dveří
Centrální zamykání dveří
Startování tlačítkem
Středová loketní opěrka
Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče
Paměťová funkce sedadla řidiče
Elektrické posouvání sedadla řidiče
Indikátor ECO jízdy
Barevný TFT multiinformační displej v přístrojovém štítu
Digitální zpětné zrcátko Smart View
Dynamické vodící čáry na displeji parkovací kamery

60:40 sklopná zadní sedadla
Sklopná zadní sedadla
Vyhřívání volant
Manuálně výškově nastavitelný volant
Osvětlení ve sluneční cloně spolujezdce
Zrcátko ve sluneční cloně spolujezdce
Ovládání audia na volantu
Ovládání adaptivního tempomatu na volantu
Ovládání systému upozornění na opuštění jízdního pruhu na volantu
Tlačítko rozpoznávání hlasu na volantu
Ochrana před přiskřípnutím pro elektrická okna
Vyhřívání trysky ostřikovačů
Elektricky ovládaná okna vpředu a vzadu s funkcí jednoho dotyku
Vyhřívání přední sklo
Lampičky pro řidiče a spolujezdce (LED)
Elektricky nastavitelná výška sedadla předního spolujezdce
Elektricky posuvné sedadlo řidiče
12.3" obrazovka multiinformačního displeje

TRANSPORT - interiér

Zatahovací roleta zavazadlového prostoru
Oboustranná podlaha zavazadelníku (koberec a plast)
Držák lahví - zadní
Háčky na kabát pro zadní pasažéry (2)
Držák nápojů vpředu
Uzamykatelná odkládací schránka
Kapsa na zadní straně sedadla spolujezdce

OCHRANA - interiér

Koberečky

BEZPEČNOST - interiér

Manuální vypnutí airbagu spolujezdce
7 SRS airbagů
Zadní hlavové opěrky (3)
Předpínače a omezovače síly na bezp. páslech
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vzadu

12V zásuvka vpředu
Vzduchový filtr
Výdechy ventilace pro zadní cestující
Zadní madla nad dveřmi
Automatický zámek dveří
Upozornění na klíč v zámku
Loketní opěrky v zadních dveřích
Ventilovaná přední sedadla
Vyhřívání předních sedadel
Elektricky ovládaná bederní opěrka řidiče
Elektrické sklápění sedadla řidiče
Pádla řazení
Indikátor hybridního systému
Analogový otáčkoměr
Osvětlený vstup do vozu
Toyota Easy Flat systém (rovná podlaha zavazadelníku po sklopení sedadel)
Vyhřívání zadní sedadla
Elektrický posilovač řízení (EPS)
Manuálně podélně nastavitelný volant
Osvětlení ve sluneční cloně řidiče
Zrcátko ve sluneční cloně řidiče
Ovládání omezovače rychlosti na volantu
Ovládání automatických dálkových světel
Ovládání multiinformačního displeje na volantu
Ovládání telefonu na volantu

Upozornění na nízkou hladinu kapaliny v ostřikovačích
Elektricky ovládaná přední okna
Přerušované stírání
Odměňovač zadního okna
Osvětlení zavazadlového prostoru (LED)
Centrální osvětlení (LED)
Elektrické sklápění sedadla spolujezdce
Dálkové ovládání klimatizace

Dvojitě dno zavazadlového prostoru
Držák lahví vpředu
Držák na lahev 1,5 l
Zadní středová konzole
Držák nápojů - vzadu
Jednoduchá odkládací schránka
Držák na brýle

Přední koberečky

Detektor předního airbagu spolujezdce
Přední sedadla s ochranou krční páteře (WIL)
Systém pro upevnění dětských autosedaček (ISOFIX)
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy vpředu
Upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech



Exteriér

KOLA A PNEU

Dojezdové rezervní kolo

DESIGN - exteriér

Anténa ve tvaru žraločí ploutve v barvě karoserie
Stříbrné dekory na dveřích zavazadelníku
Stříbrná přední spodní ochrana nárazníku
Stříbrná zadní spodní ochrana nárazníku
Vnější kliky dveří v barvě karoserie
Drátěná horní mřížka chladiče
Přední LED světlovodné trubice
Zadní spoiler v barvě karoserie
Černé lemování podběhů

Anténa ve tvaru žraločí ploutve
Černý přední nárazník
Černý zadní nárazník
Zpětná zrcátka lakovaná v barvě karoserie
Tmavě šedá lakovaná svrchní mřížka chladiče
Černý rámeček předních mlhových světel
LED zadní světlovodné trubice
Střeška v barvě karoserie
Zatmavená zadní okna

KOMFORT - exteriér

Otevírání zavazadelníku pohybem nohy
Otevírání zavazadelníku tlačítkem
Tlačítko odemykání zavazadelníku na klíči dálkového ovládaní
Zpětná zrcátka elektricky ovládaná
Směrová světla na zpětných zrcátkách
Senzor šera
Senzor deště
Dálkové ovládání dveří přes aplikaci
Dálkové spuštění výstražných světel přes aplikaci

Elektricky otevíratelné víko zavazadelníku
Otevírání zavazadelníku tlačítkem v kabině vozu
Smart Entry & Start systém
Vyhřívání zpětná zrcátka
Automaticky sklopná zpětná zrcátka
Funkce zpožděného zhasnutí světel (FMH)
Dálkové ovládání směrových světel
Notifikace nezamčených dveří přes aplikaci
Notifikace otevřených oken přes aplikaci

TRANSPORT - exteriér

Černé lesklé střešní ližiny

OCHRANA - exteriér

Černá ochranná lišta na bočních dveřích

VÝKON - exteriér

Dvojitá koncovka výfuku
Zadní spoiler

Volič jízdního módu



BEZPEČNOST - exteriér

Imobilizér

Brzdový asistent (BA)

Brzdové světlo LED

Sledování slepého úhlu (BSM)

Systém sledování únavy řidiče

Automatická dálková světla (AHB)

Ostřikovače předních světlometů

Projektorové Bi-LED přední světlomety

Upozornění na opuštění jízdního pruhu se zásahy do řízení (LDA+SC)

Inteligentní přední parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky

Inteligentní zadní parkovací senzory se systémem zabránění nárazu do překážky

Upozornění na dopravu za vozem s brzdovou funkcí (RCTAB)

Systém rozpoznávání dopravních značek (RSA)

Adaptivní tempomat s plným rozsahem rychlosti

Systém proti rozkmitání přívěsu (TSC)

Vehicle Stability Control (VSC)

Přední mlhová světla (LED)

Události na cestě

Systémy ABS a EBD

Signalizace nouzového brzdění

LED zadní brzdová světla

Integrované ukazatele směru v bočních zrcátkách

Systém E-Call

LED světla denního svícení

Automatické nastavení výšky světlometů

Inteligentní adaptivní tempomat

Asistent pro udržení v jízdním pruhu (LTA)

Panoramatický monitor

Zadní parkovací kamera

Zadní kombinovaná světla (LED)

Omezovač rychlosti (ASL)

Asistent rozjezdu do kopce (HAC)

Systém upozornění na změnu tlaku v pneumatikách (TPMS)

Směrová světla (LED)

Předkolizní bezpečnostní systém s detekcí chodců a cyklistů (PCS)



Ekologické specifikace

Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Detailní údaje o spotřebě a emisích CO₂ naleznete na <https://www.toyota.cz/objevte-toyotu/povinne-udaje/emise>. Pro další informace, nebo v případě, že máte zájem o koupi vozu s evropskou specifikací, kontaktujte prosím vašeho autorizovaného partnera značky Toyota. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

| Spotřeba paliva a emise CO ₂ * | |
|---|--------------|
| Hladina hluku | 69,0 dB(A) |
| Kombinovaná spotřeba paliva WLTP - Min (l/100 km) | 5,8 l/100 km |
| Kombinované emise CO ₂ WLTP - Min (g/100 km) | 132 g/km |

*Údaje o spotřebě pohonných hmot a o emisích CO₂ odpovídají závěrům měření dle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Spotřeba paliva a hodnoty CO₂ se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako např. klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva a produkované emise CO₂.

| Motory | |
|-------------------------|---------------------------|
| Maximální výkon | 222 koní |
| Maximální točivý moment | 221/3600-5200 Nm/ot.min-1 |

| Rychlosti | |
|-------------------------------|----------|
| Maximální rychlost (km/h) | 180 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 8,1 s |

| Hmotnosti a tažná kapacita | |
|-----------------------------------|---------|
| Hmotnost přívěsu - brzděný (kg) | 1650 kg |
| Hmotnost přívěsu - nebrzděný (kg) | 750 kg |



| Rozměry exteriéru | |
|-------------------|---------|
| Délka (mm) | 4600 mm |
| Šířka (mm) | 1855 mm |
| Výška (mm) | 1690 mm |
| Rozvor (mm) | 2690 mm |

| Vnitřní rozměry | |
|-----------------|-----------|
| Počet sedadel | 5 sedadel |

| Kapacita | |
|-------------------------|-------|
| Objem zav. prostoru (l) | 580 l |

| Řízení | |
|-------------------------------|-----|
| Minimální poloměr otáčení (m) | 6,1 |


| Off Road | |
|-------------------|--------|
| Světlá výška (mm) | 190 mm |

| Bezpečnost | |
|---------------|---|
| Počet airbagů | 7 |



Informace o pneumatikách

Zde budou informace s popisem pneumatik



Jméno nebo ochranná známka dodavatele

BRIDGESTONE

Obchodní název nebo obchodní označení

ALENZA 001

Identifikátor typu pneumatiky

382183

Označení rozměru pneumatiky

235/55 R19

Index zatížení

101

Symbol kategorie rychlosti

V

Třída palivové účinnosti

C

Třída přilnavosti za mokra

C

Třída valivého hluku

B

Hodnota valivého hluku

71

Pneumatiky určené na sníh

není k dispozici

Pneumatiky určené na led

není k dispozici

Počáteční datum

1/02/2019

Verze zatížení

SL



KÓD KONFIGURACE

oNDdZgMTU

