

SOUHRN

## MAZDA CX-60 HOMURA



CENA VOZU VČETNĚ DPH  
**1 532 690,00 Kč<sup>1</sup>**  
NEBO 16 964,00 Kč / MĚSÍC

VÁŠ OSOBNÍ IDENTIFIKÁTOR  
**H3GZX9VVJB**  
K zadání při vyhledávání

### ÚROVNĚ VÝBAVY

#### HOMURA

Mazda CX-60 ve výbavě Homura nabízí mnoho atraktivních doplňků pro vytvoření mimořádně sportovního vzhledu. Černá kožená sedadla, LED osvětlení interiéru a osvětlení v prostoru nohou navíc vytvářejí tak příjemnou atmosféru, že se vždy budete těšit, až znovu usednete za volant. Svůj zážitek si můžete ještě více přizpůsobit díky systému personalizace řidiče, 360° Top View monitoru pro výhled do všech stran a dalším funkcím pro usnadnění a zvýšení pohodlí.

#### MOTOR



3.3L E-SKYACTIV D 254  
254 (187) K (KW) | DIESEL



AWD



8 STUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ  
PŘEVODOVKA



3283 CM<sup>3</sup>



5.4 L/100 KM



139 G/KM

Pro další informace ohledně označení pneumatik klikněte [sem](https://mazda.cz/oznaceni-pneumatik) (mazda.cz/oznaceni-pneumatik).

SOUHRN  
MAZDA CX-60 HOMURA



BARVA, KOLA A INTERIÉR




PLATINUM QUARTZ

19 500,00 Kč<sup>1</sup>



20 KOLA Z LEHKÉ SLITINY,  
ČERNÁ / 235/50R20\_100W

Vybrat



ČERNÉ KOŽENÉ ČALOUNĚNÍ,  
VYHŘÍVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA A  
SEDADLA VE DRUHÉ ŘADĚ,  
VENTILOVANÁ PŘEDNÍ SEDADLA

Vybrat

PŘEHLED CENY

ZÁKLADNÍ CENA	1 513 190,00 Kč <sup>1</sup>
BARVA	19 500,00 Kč <sup>1</sup>
<hr/>	
CENA VOZU VČETNĚ DPH	1 532 690,00 Kč <sup>1</sup>

## MAZDA CX-60 HOMURA

## STANDARDNÍ

## INTERIÉR

- Obložení A-sloupku, látka
- Automatická klimatizace
- Automatické zamykání dveří
- Auto Hold
- Ukazatel převodového stupně automatické převodovky
- Zajištění nákladu pomocí dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Zadní středová loketní opěrka
- Senzor vlhkosti
- Volba jízdního režimu My-Drive: Normální, Sport, Off-Road, EV (pouze verze s PHEV), ve spojení s originálním přípojným zařízením: Přívěs (režim tažení přívěsného vozíku)
- Elektrická parkovací brzda + Funkce Auto Hold
- Bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou
- Přední konzola
- Osvětlená schránka před spolujezdcem
- Ovládací prvky klimatizace, lesklé
- Upevnění nákladu podle ISO včetně dělicí sítě zavazadlového prostoru
- Přístrojová deska, rámeček řadicí páky - lesklý
- Osvětlení interiéru s bodovými světly
- Osvětlení interiéru LED diodami
- Osvětlení interiéru
- Osvětlení interiéru
- Měkčená středová konzola v oblasti kolen
- LED osvětlení zavazadlového prostoru
- Kožený volant, vyhřívaný s pádly řazení automatické převodovky
- Kontrolka nízkého stavu paliva
- Úložný box v zavazadlovém prostoru
- Venkovní teploměr s varováním před mrazem
- Stropní konzola, přihrádka na sluneční brýle
- DPS (systém automatického nastavení místa řidiče): podpora při nastupování a vystupování, monitorování řidiče, nastavení místa řidiče (HUD, sedadla, volant, klimatizace, audiosystém), nastavení vnějších zpětných zrcátek
- Elektrické zamykání dveří
- Spínač elektrického zamykání dveří (řidič)
- Zásuvka 12V
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna
- Elektricky ovládaná přední i zadní okna s impulsním ovládním
- Zadní konzola
- Středová loketní opěrka zadního sedadla
- Držáky nápojů na středové loketní opěrce zadního sedadla, 2x
- Výduchy klimatizace u zadních sedadel
- Výškově nastavitelná opěrka hlavy zadního středního sedadla

## MAZDA CX-60 HOMURA

- Výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech
  - Startování pomocí tlačítka Start/Stop
  - Ovládání audiosystému na volantu
  - Sluneční clona řidiče, zrcátko
  - Sluneční clona spolujezdce, zrcátko
  - Elektrické nastavení volantu (Homura, Takumi)
  - Palubní počítač
-

## MAZDA CX-60 HOMURA

## EXTERIÉR

- Označení AWD
- LED světlomety s ostřikovači
- Nastavení vnějších zrcátek, s pamětí
- Antikorozní nástřik podvozku - vosk
- Zadní parkovací kamera, zadní dopravní upozornění s nouzovým brzděním (RCTB)
- Nouzový brzdový asistent vpředu (SBS)
- Vnější zpětné zrcátka na místě řidiče s eliminací mrtvého úhlu
- Konvexní vnější zpětné na místě spolujezdce
- Vnější zpětná zrcátka s ukazateli směru
- B/C sloupek – v barvě Piano Black, designové odlišení předního nárazníku – spodní lišta v barvě karoserie, spodní část zadního nárazníku – v barvě karoserie / černá střední část, čelní maska – mřížka ve tvaru včelí plástve - lesklá, orámování čelní masky - tmavé, pokovované, prahové lišty – v barvě karoserie, boční označení motorizace (PHEV) – tmavé, pokovované, kryty vnějších zpětných zrcátek – černé, lesklé, lem podběhů – v barvě karoserie, LED designová linka světel (vpředu i vzadu)
- Přední parkovací senzory
- Asistent rozjezdu do kopce
- Dvou tónový klakson
- Třetí LED brzdové světlo
- Třetí LED brzdové světlo
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Směrová světla ovládaná jedním dotykem
- Automaticky stmívací vnější zpětné zrcátko (na straně řidiče), elektricky nastavitelné, sklopné a vyhřívané
- Přední a zadní parkovací asistent
- Vnější zpětná zrcátka v černé barvě
- Zadní nárazník v barvě karoserie s černým akcentem (uprostřed); spodní nárazník, obložení podběhů kol a boční prahy v barvě karoserie.
- Zadní mlhové světlo
- Zadní + boční parkovací senzory
- Zadní stěrač s ostřikovačem
- Střešní lišty
- Střešní spoiler, černý
- Střešní spoiler v barvě karoserie
- Zadní spoiler, černý
- Smart Keyless Entry
- Nádržka kapaliny ostřikovačů, větší
- Odmrazování stěračů
- Dešťový senzor
- i-Stop

# MAZDA CX-60 HOMURA

## BEZPEČNOST

- Airbagy řidiče a spolujezdce
- Boční airbagy řidiče a spolujezdce
- Asistent změny jízdního pruhu (BSM) s funkcí upozornění provozu za vozidlem (RCTA)
- Alarm s čidlem vniknutí a sirénou
- Spodní ukotvení dětské autosedačky
- Tempomat
- Hlavové airbagy
- Asistenční systém DCS/TSA
- Systém pro hlídání vzdálenosti a rychlosti (DSA)
- Systém pro hlídání pozornosti řidiče (DAA)
- Systém monitorování řidiče
- E-Call
- Asistenční systém pro průjezd křižovatkou
- Přední boční senzory
- Imobilizér
- Inteligentní asistent pro hlídání rychlosti (ISA)
- Kolenní airbag řidiče
- Adaptivní tempomat (MRCC) - celý rozsah rychlostí
- Systém sledování cestujících
- Systém rozpoznávání přítomnosti cestujících
- Deaktivace airbagu spolujezdce
- Systém vypínání paliva po nehodě
- Systém přerušení vysokého napětí po nehodě
- Zadní parkovací senzory
- Předpínače bezpečnostních pásů
- Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)
- Souprava na opravu pneumatik
- Asistenční systém pro jízdu v silném provozu (TJA)
- Rozeznávání dopravních značek (TSR)

---

## KONEKTIVITA

- 12 digitální displej
- 12 centrální displej
- Audiosystém (AM/FM/DAB) s 8 reproduktory a USB-C
- Bluetooth, USB, AUX
- Integrovaný navigační systém
- Head-up displej s projekcí na čelní sklo
- Bezdrátové připojení Apple Carplay a Android Auto

## MAZDA CX-60 HOMURA

## TECHNICKÉ

## TYP MOTORU

Zdvihový objem	3283 cm <sup>3</sup>
Vrtání x zdvih	86 x 94.2 mm
Počet ventilů na válec	4
Kompresní poměr	15.2
Typ baterie	lithium-ion
Max. výkon	254 (187) k (kW)
Max. výkon	3750 ot./min.
Maximální výkon elektromotoru	17 (12.4) k (kW)
Max. točivý moment	550/ 1500-2400 Nm./ot./min.
Maximální točivý moment elektromotoru	153/200 Nm./ot./min.
Maximální systémový točivý moment	550/ 1500-2400 Nm./ot./min.
i-ELOOP	Ano
i-stop	Ano
Systém pohonu	MHEV48

## PŘEVODOVKA

Typ převodovky	8stupňová automatická převodovka
Systém pohonu	4WD

## ŘÍZENÍ

Převod řízení	Elektromechanický posilovač řízení
Průměr otáčení	11.7 obrysový poloměr otáčení (m)

## VÝKON &amp; SPOTŘEBA PALIVA

Zrychlení (0-100 km/h)	7,4 sec.
Max. rychlost (km/h)	219 km/h
Spotřeba paliva (Emise CO <sub>2</sub> (kombinovaný provoz))	5.4 l/100 km
Kontrola emisí (3 cestný katalyzátor, Oxi katalyzátor, DPF)	Oxidační katalyzátor SCR a F <sub>2</sub> SCR
Doporučené palivo	Nafta
Objem palivové nádrže	58 litrů

## MAZDA CX-60 HOMURA

## ROZMĚRY &amp; HMOTNOST

Délka	4745 mm
Šířka	2134 mm
Výška	18: 1681, 20: 1687 mm
Světlá výška	18: 173, 20: 179 mm
Rozchod - vpředu	1640 mm
Šířka rozchodu, zadní	1645 mm
Rozvor	2870 mm
Prostor mezi sedadlem a stropem - vpředu	1004 mm
Prostor pro kolena vpředu	1058 mm
Šířka v loktech vpředu	1504 mm
Prostor mezi sedadlem s třechou vzadu - bez střešního okna	984 mm
Prostor pro nohy vzadu	990 mm
Šířka ve výšce ramen vzadu	1441 mm
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (5-místný režim (do výšky bezpečnostních pásů))	570 litrů
Objem zavazadlového prostoru (VDA) - včetně úložného prostoru pod podlahou (Režim 2 sedadel)	1726 litrů
Přední brzdy - typ (ventilované)	Ano
Zadní brzdy - typ (pevné)	Ano
Přední kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Zadní kotoučové brzdy - průměr	328 mm
Maximální hmotnost přívěsu, nebrzděného	750 kg
Maximální hmotnost přívěsu, brzděného, sklon 12%	2500 kg
Max. zatížení střechy	100 kg
Počet airbagů	10



## MAZDA CX-60 HOMURA

## WLTP

Spotřeba paliva (Extra High)	5.8 l/100 km
Spotřeba paliva (High)	4.6 l/100 km
Spotřeba paliva (Medium)	5.1 l/100 km
Spotřeba paliva (Low)	6.3 l/100 km
Spotřeba paliva (Kombinovaná spotřeba dle WLTP)	5.4 l/100 km
Emisní norma (Extra High)	151 g/km
Emisní norma (High)	120 g/km
Emisní norma (Medium)	133 g/km
Emisní norma (Low)	164 g/km
Emisní norma (Emise CO2 (kombinovaný provoz))	139 g/km

---

## MAZDA CX-60 HOMURA

## ÚVĚR

## MODEL

MAZDA CX-60 Homura

## DATUM KALKULACE

28.01.2025

## POŘIZOVACÍ CENA VOZIDLA

1 532 690,00 Kč<sup>1</sup>

## AKONTACE / PLATBA PŘEDEM

306 538,00 Kč

## VÝŠE ÚVĚRU

1 226 152,00 Kč

## POSLEDNÍ NAVÝŠENÁ SPLÁTKA

689 711,00 Kč

## POČET MĚSÍČNÍCH SPLÁTEK

36

## MĚSÍČNÍ PLATBA

16 964,00 Kč

Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost poskytovatele financování uskutečnit jakékoli transakce. Případné uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných interních schválení v rámci poskytovatele financování i a na podepsání příslušné smluvní dokumentace. Kalkulátor financování poskytuje pouze indikace měsíčních plateb a úrokových sazeb (bez poplatků), které ani samostatně nejsou žádným způsobem závazné. Pro vypracování konkrétní nabídky kontaktujte svého prodejce nebo přímo poskytovatele financování. Tato kalkulace úvěru je určena pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Kalkulaci pro spotřebitele vystaví Váš prodejce Mazda nebo poskytovatel financování, UniCredit Leasing CZ, a.s. Nabídka je platná 14 dnů nebo do konce kalendářního měsíce. UniCredit Leasing CZ, a.s., Želetavská 1525/1, 140 10, Praha 4, IČO: 15886492

## PRÁVNÍ INFORMACE

<sup>1</sup> Doporučené koncové ceny jsou v Kč s DPH. Výrobce si vyhrazuje právo na změny cen a standardní výbavy bez předchozího upozornění. Všechny ceny příslušenství jsou bez montáže.

Zobrazený model nemusí odpovídat tržní specifikaci pro ČR. Barvy a některé prvky exteriéru a/nebo interiéru se na obrazovce mohou lišit od skutečného modelu.

\* Uvedené hodnoty jsou získávány předepsaným způsobem měření. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory (např. okolními podmínkami).

Dodatečná výbava a příslušenství (nástavby, pneumatiky atd.) mohou mít za následek změnu jízdních parametrů, např. hmotnosti, valivého odporu či aerodynamických vlastností, a mohou tak kromě počasí a podmínek v dopravě rovněž ovlivnit spotřebu paliva a výkon. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> platí v určitém intervalu a mohou se lišit v závislosti na zvoleném rozměru pneumatik a použití prvků výbavy na přání. Podle pokynů směrnice ES 1999/94, v platném znění, je návod na měření spotřeby paliva, emisí CO<sub>2</sub> a energetické spotřeby, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

Cena neobsahuje přípravu a aktivaci vozu v systémech Mazda 9 500 Kč